



Ministerie van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening



Besluit bouwwerken leefomgeving

Gelijkwaardigheid

Met ingang van 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden, samen met vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en de Omgevingsregeling. Eén van die AMvB's is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hierin staan onder andere de algemene regels over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken. Het Bbl komt in de plaats van het Bouwbesluit 2012. Op grond van de gelijkwaardigheidsbepaling uit de Omgevingswet mag van de regels van het Bbl worden afgeweken. Dat mag alleen als met de gekozen oplossing hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de regels waarvan wordt afgeweken is bedoeld. Dit biedt ruimte voor ontwerpvrijheid en voor het toepassen van innovatieve oplossingen.

De systematiek van het Bbl

Het Bbl bevat regels die zoveel mogelijk bestaan uit een aansturingsartikel (met een bijbehorende aansturingstabel) waarin in het eerste lid een functionele eis of doelvoorschrift is opgenomen. Daarnaast zijn er prestatie-eisen waarin staat hoe aan het doel in die functionele eis voldaan kan worden. Deze prestatie-eisen bestaan meestal uit een grenswaarde en een bepalingsmethode om te kunnen bepalen of met de gekozen oplossing aan de grenswaarde wordt voldaan. Hiervoor wordt veelal verwezen naar private documenten, zoals NEN-normen. Wordt voldaan aan deze prestatie-eisen dan wordt automatisch ook voldaan aan de functionele eis.

Er kan echter ook op andere wijze aan het Bbl voldaan worden. In de Omgevingswet is een gelijkwaardigheidsbepaling opgenomen, die ook op het Bbl van toepassing is. Dit geeft de mogelijkheid om in bouwwerken oplossingen toe te passen die niet voldoen aan de prestatie-eisen en eventueel ook niet aan de functionele eisen. Deze oplossingen moeten wel “gelijkwaardig” zijn. De gelijkwaardigheidsbepaling maakt dat het Bbl geen belemmering vormt voor nieuwe en innovatieve oplossingen.

Een voorbeeld van het treffen van een gelijkwaardige maatregel is dat er een langere loopafstand binnen een subbrandcompartiment wordt toegepast dan de volgens artikel 4.66 van het Bbl toegestane 30 meter, vanwege de aanwezigheid van een hoge ruimte. Met de voorgeschreven maatregel wordt beoogd het risico op slachtoffers te voorkomen, waarbij er van uitgegaan wordt dat een persoon met ingehouden adem gedurende 30 seconden met een snelheid van 1 m/s door de rook kan vluchten. In een hoge ruimte, zoals een atrium, duurt het langer voor rook personen belemmert bij het vluchten. De loopafstand kan daarom langer zijn. Bij het beroep op gelijkwaardigheid moet aan het bevoegd gezag aannemelijk gemaakt worden dat er ook daadwerkelijk sprake is van eenzelfde brandveiligheidsniveau als beoogd in het Bbl. Dat kan bijvoorbeeld aangetoond worden met een berekening van de tijd die beschikbaar is voor het vluchten en een berekening van de tijd die nodig is om het compartiment te ontvluchten.

Grondslag gelijkwaardigheid

Waar voorheen de grondslag voor een beroep op gelijkwaardigheid was geregeld in de gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit 2012, is dit nu ondergebracht in artikel 4.7 van de Omgevingswet (Ow). Dit artikel luidt als volgt:

Artikel 4.7 (gelijkwaardigheid)

1. *Als regels als bedoeld in paragraaf 4.1.1 voorschrijven dat een maatregel moet worden getroffen, kan op aanvraag toestemming worden verleend om, in plaats daarvan, een gelijkwaardige maatregel te treffen. Met de gelijkwaardige maatregel wordt ten minste hetzelfde resultaat bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.*
2. *Bij regels als bedoeld in paragraaf 4.1.1 kan het treffen van een gelijkwaardige maatregel worden toegestaan zonder voorafgaande toestemming, al dan niet gekoppeld aan een verbod om de maatregel te treffen zonder voorafgaande melding aan het bevoegd gezag.*
3. *Bij regels als bedoeld in paragraaf 4.1.1 kunnen nadere regels worden gesteld over de toepassing van het eerste en tweede lid, of kan het treffen van een gelijkwaardige maatregel worden uitgesloten.*

Onder de regels als bedoeld in paragraaf 4.1.1 van de Omgevingswet vallen onder meer de regels van het Bbl, van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het omgevingsplan. De Omgevingswet heeft dus één uniforme bepaling voor het toepassen van gelijkwaardigheid voor alle algemene regels. Een initiatiefnemer van een (ver)bouwactiviteit kan zich net als voorheen beroepen op gelijkwaardigheid bij toepassing van de regels van het Bbl. Ook bij het in stand houden van of gebruik van een bestaand bouwwerk kan, net als voorheen een gelijkwaardige maatregel toegepast worden.

Uit lid 1 van artikel 4.7 Ow volgt dat de gelijkwaardigheid geldt voor iedere regel uit het Bbl waarin een maatregel wordt voorgeschreven. De term “maatregel” moet volgens de toelichting op de Omgevingswet en op het Bbl niet te nauw worden gelezen. Ook werkwijzen vallen hier bijvoorbeeld onder. Verder volgt uit de toelichting op het Bbl dat op begripsbepalingen en artikelen in de openingsafdelingen van de hoofdstukken (bijvoorbeeld de afdelingen 3.1, 4.1, 5.1 en 6.1) geen gelijkwaardigheid kan worden toegepast. Dit betreft namelijk geen regels die voorschrijven dat een maatregel moet worden getroffen. Op alle regels waarin een maatregel wordt voorgeschreven kan gelijkwaardigheid worden toegepast. Dit betekent dat het zowel kan gaan om een prestatie-eis als om een functionele eis. Ook is het mogelijk om met één gelijkwaardigheid tegelijkertijd invulling te geven aan meerdere regels.

De juridische grondslag voor gelijkwaardigheid is gewijzigd. De terminologie is verder aangepast: een “gelijkwaardige oplossing” heet nu: een “gelijkwaardige maatregel”. Inhoudelijk is er echter geen verandering ten opzichte van Bouwbesluit 2012 beoogd. De manier waarop gelijkwaardigheid moet worden beoordeeld is nog steeds identiek aan Bouwbesluit 2012.

Wat is er beoogd?

Bij toepassing van gelijkwaardigheid gaat het er om dat er ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid en duurzaamheid wordt bereikt als is beoogd met de regel(s) waarvoor een gelijkwaardige maatregel wordt geboden. Om te bepalen of sprake is van een gelijkwaardige maatregel is het dus van belang om vast te stellen wat de wetgever met de voorgeschreven maatregel heeft beoogd. Bij de beoordeling hiervan heeft het bevoegd gezag enige beoordelingsruimte. Als een maatregel gelijkwaardig is, dan kan die niet door het bevoegd gezag geweigerd worden.

Wat er is beoogd met een voorgeschreven maatregel kan worden afgeleid uit:

- *de functionele eisen of prestatie-eisen;*
- *de Nota van toelichting bij het Bbl;*
- *de wetshistorie (dat wil zeggen: eerdere versies van het Bouwbesluit (1992, 2003, 2012) of zelfs de gemeentelijke bouwverordeningen);*
- *Kamerstukken en andere officiële publicaties (bijvoorbeeld infoblad en brochures die door de rijksoverheid zijn uitgegeven);*
- *onderzoekresultaten die ten grondslag hebben gelegen aan een regel.*

Overheidsdoelstellingen

De functionele en prestatie-eisen zijn een invulling van wat de overheid heeft beoogd, maar zijn niet altijd de overheidsdoelstellingen zelf. De functionele en prestatie-eisen hoeven daarom – net als in Bouwbesluit 2012 – niet de enige basis te vormen waarop gelijkwaardigheid wordt beoordeeld. Gelijkwaardigheid kan ook rechtstreeks worden getoetst aan de overheidsdoelstellingen zelf. De overheidsdoelen kunnen uit de hierboven genoemde documenten worden afgeleid. Toetsing aan de abstractere overheidsdoelen leidt tot een abstractere motivering van de gelijkwaardigheid.

Omdat regels uit het Bbl grotendeels een voortzetting zijn van eerdere regels kan ook de historische herkomst van de regels licht werpen op wat met de regels beoogd is (de wetshistorie). Belangrijk is dan wel om na te gaan of het doel met de regels in tussentijd niet is gewijzigd.

Belangen die de voorgeschreven maatregel niet beoogt te beschermen, hoeven niet te worden meegewogen. Het kan echter wel voorkomen dat bij een maatregel die in het Bbl bijvoorbeeld in de eerste plaats uit het oogpunt van veiligheid wordt voorgeschreven, ook overwegingen van gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid een rol spelen. In dat geval moeten ook die andere oogmerken wel worden meegewogen bij de beoordeling of er sprake is van een gelijkwaardige maatregel. Er is voor gekozen om regels die meer dan één oogmerk dienen, onder slechts één van die oogmerken te plaatsen. Dit om dubbele regels te voorkomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij trappen: die staan genoemd onder het oogmerk 'veiligheid', terwijl de regels ook gegeven zijn vanuit het oogmerk van bruikbaarheid (beloopbaarheid). Bij toepassing van een gelijkwaardige maatregel voor trappen moet daarom niet alleen naar veiligheid, maar ook naar bruikbaarheid beschouwd worden.

Gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten

Brandcompartimenten die groter zijn dan het maximum dat is aangegeven in de prestatie-eisen uit het Bbl kunnen met een beroep op gelijkwaardigheid toch gerealiseerd worden. In artikel 4.51 van het Bbl zijn ook twee normen opgenomen waarmee een grotere oppervlakte kan worden gerealiseerd: NEN 6060 en NEN 6079. Met het aanwijzen van deze normen valt het toepassen hiervan niet langer onder gelijkwaardigheid. Het aanwijzen van deze standaardnormen laat onverlet dat nog steeds mogelijk is om een beroep op gelijkwaardigheid te doen en daarvoor een andere methode te gebruiken. Bijvoorbeeld met behulp van brandfysische berekeningen.

Toestemming toepassen gelijkwaardigheid

Het uitgangspunt in artikel 4.7 Ow is dat er voor het toepassen van een gelijkwaardige maatregel vooraf toestemming moet worden gevraagd aan het bevoegd gezag. In artikel 2.4 van het Bbl wordt van deze hoofdregel afgeweken. Hieronder worden die afwijkingen voor de verschillende activiteiten toegelicht.

Artikel 2.4 (gelijkwaardigheid bij melding of vergunningvrije activiteit)

1. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op een activiteit waarvoor in dit besluit een melding is voorgeschreven:
 - a. is voorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist; en
 - b. is het verboden deze maatregel te treffen zonder voorafgaande melding.
2. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op een activiteit waarvoor op grond van de wet geen omgevingsvergunning is vereist en waarvoor in dit besluit geen melding is voorgeschreven, is voorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist.

Voor bouwactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen is vereist, mag niet zonder toestemming een gelijkwaardige maatregel worden toegepast. Gelijkwaardigheid moet aan het bevoegd gezag in de aanvraag aannemelijk worden gemaakt. Het bevoegd gezag beoordeelt de gelijkwaardigheid van de maatregel dan als onderdeel van het bouwplan waarvoor vergunning is aangevraagd. Door de vergunning te verlenen voor het bouwplan wordt toestemming voor de toepassing van de gelijkwaardige maatregel verleend.

Impliciet toegestane gelijkwaardigheid?

Gelijkwaardigheid die uitdrukkelijk in een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen is opgenomen hoeft niet nog een keer in het vergunningsdocument te worden benoemd. De vergunningverlening is de toestemming om de aangevraagde gelijkwaardige maatregel toe te passen.

Dit is anders als in de aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen een afwijking van de regels zit die niet uitdrukkelijk als gelijkwaardigheid is aangevraagd. De vergunningverlening is dan geen impliciete goedkeuring hiervan. Een dergelijke afwijking kan mogelijk wel onder het bereik van artikel 2.7a van het Bbl vallen, waar is geregeld dat de vergunning prevaleert boven de regels van het Bbl. Maar dit is geen gelijkwaardigheid.

Bij *vergunningvrije bouwactiviteiten* hoeft er niet vooraf toestemming te worden aangevraagd voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel. Het is echter altijd verstandig om gelijkwaardigheid vooraf met het bevoegd gezag te overleggen. Het bevoegd gezag heeft nu eenmaal enige beoordelingsruimte bij de beoordeling of van een gelijkwaardige maatregel sprake is. Het bevoegd gezag kan achteraf handhavend optreden als er in strijd met de regels is gebouwd.¹ Het is echter niet verplicht om vooraf toestemming te vragen.

Bij bouwactiviteiten die vallen onder *kwaliteitsborging* is een bouwmelding verplicht. Uit artikel 2.4 lid 1 Bbl volgt dat het verboden is om een gelijkwaardige maatregel te treffen zonder die melding. Bij de bouwmelding moet een borgingsplan worden ingediend (artikel 2.19 lid 1 Bbl). In een borgingsplan moeten gelijkwaardige maatregelen worden beschreven (artikel 3.80 lid 3 Besluit kwaliteit leefomgeving). Daarbij hoeft nog geen motivering van de gelijkwaardigheid opgenomen te worden. Gelijkwaardigheid moet in eerste instantie aannemelijk worden gemaakt aan de kwaliteitsborger. Het instrument dat de kwaliteitsborger gebruikt schrijft voor op welke manier de kwaliteitsborger gelijkwaardigheid moet beoordelen. Bij de gereedmelding dienen gegevens en bescheiden over toegepaste gelijkwaardige maatregelen aan het dossier bevoegd gezag te worden toegevoegd (artikel 2.21 lid 2 Bbl); dat dossier bevat wel de motivering van de gelijkwaardigheid.

Bouwactiviteiten die vallen onder gevolgklasse 1 vallen onder kwaliteitsborging. In artikel 2.17 lid 2 Bbl is aangegeven wat hier onder valt. Het toepassen van een gelijkwaardige maatregel voor constructieve veiligheid of brandveiligheid is uitgezonderd. Als zo'n gelijkwaardige maatregel wordt toegepast, dan valt dat bouwwerk niet onder gevolgklasse 1. Er moet dan een omgevingsvergunning voor het bouwen van dit bouwwerk worden aangevraagd (uiteraard voor zover als vergunningplichtig aangewezen in artikel 2.25 of 2.26 Bbl en niet vallend onder de uitzonderingen van artikel 2.27 Bbl).

Ook bij het *in stand houden van een bestaand bouwwerk* kan er sprake zijn van het toepassen van een gelijkwaardige maatregel. Daarvoor is geen toestemming vereist. Het bevoegd gezag zal dit op eigen initiatief in de beoordeling moeten betrekken. Dat volgt ook uit de bewijslastverdeling die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voorschrijft; daaruit volgt dat het bij bestaande bouwwerken aan de gemeente is om een overtreding te bewijzen. Niet alleen een strijdigheid met de regels, maar ook de afwezigheid van een gelijkwaardige maatregel moet door de gemeente worden aangetoond.

Een bestaand bouwwerk moet altijd voldoen aan de regels van hoofdstuk 3 van het Bbl. Deze regels van niveau bestaande bouw zijn het absolute bodemniveau dat nooit onderschreden mag worden. Dat geldt dan wel inclusief de mogelijkheid van het toepassen van een gelijkwaardige maatregel. Voordat het bevoegd gezag tot handhaving wegens strijd met deze regels over kan gaan moet daarom eerst te zijn vastgesteld “dat niet op andersoortige wijze sprake is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau” (citaat afkomstig uit parlementaire geschiedenis van de Woningwet, wat nog steeds van toepassing is).

¹ In tegenstelling tot wat in paragraaf 2.3.4 van de algemene toelichting op het Bbl staat, is het aan het bevoegd gezag om in geval van handhaving aan te tonen dat een toegepaste maatregel niet gelijkwaardig is.

Bij de invulling hiervan kan het bevoegd gezag uitgaan van de feitelijke situatie en de informatie over het bouwwerk in het door het bevoegd gezag aangehouden gebouwarchief. Bij de afweging of er in de bestaande situatie sprake is van een gelijkwaardige maatregel is er ruimte om de met een eerder verleende vergunning voor bouwen verworven rechten mee te laten wegen. Artikel 8.2.17 van het Invoeringsbesluit Ow bepaalt dat een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 als toestemming geldt als bedoeld in artikel 4.7 lid 1 Ow. Voor eerdere versies van het Bouwbesluit en voor bouwvergunningen uit de tijd van voor het Bouwbesluit bestaat een dergelijke bepaling niet, maar daar kan het op dezelfde manier functioneren.

Bij het gebruik van een bouwwerk waarvoor een *gebruiksmelding* vereist is, is het ook verboden een gelijkwaardige maatregel te treffen zonder gebruiksmelding. Het gaat daarbij alleen over het treffen van een maatregel die ziet op het brandveilig gebruik van een bouwwerk (afdeling 6.2 Bbl) of het gebruik van een brandveiligheidsinstallatie (afdeling 6.5.1 Bbl). Een gelijkwaardige maatregel die gebaseerd is op een regel uit een andere afdeling uit het Bbl hoeft dus niet in een gebruiksmelding te worden opgenomen. Bij het indienen van de gebruiksmelding moeten dan de gegevens en bescheiden worden ingediend waarmee de gelijkwaardigheid aannemelijk wordt gemaakt.

Onderbouwen gelijkwaardigheid

De meest gebruikelijke manier om gelijkwaardigheid aannemelijk te maken is door het bevoegd gezag met behulp van een tekstuele motivering of een rekenkundig onderzoek ervan te overtuigen dat de gekozen maatregel voldoet. Doorgaans vindt dat plaats door een deskundige. Het is ook mogelijk om te verwijzen naar een wetenschappelijke publicatie waaruit blijkt dat de gekozen oplossing zal voldoen.

Bij verschil aan inzicht tussen een initiatiefnemer en het bevoegd gezag over de inhoud van een gelijkwaardige maatregel kan de vraag worden voorgelegd aan de Adviescommissie Praktijk-toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB). Burgers, ondernemers en overheden kunnen in geval van zo'n verschil aan inzicht bij de ATGB advies vragen over hoe de regels uit het Bbl moeten worden uitgevoerd. Dat kan ook als er verschil van inzicht is over de gelijkwaardigheid van een maatregel. Het kan dan gaan om een verschil van inzicht bij een omgevingsvergunning voor het bouwen, een melding brandveilig gebruik of bij toezicht en handhaving. De gekozen oplossing moet voldoende gedocumenteerd zijn. Het advies kan worden gevraagd via het aanvraagformulier dat te vinden is op www.atgb.nl. Uitgebrachte adviezen van de commissie worden geanonimiseerd op de website van het ATGB gepubliceerd.

De adviezen van de ATGB kunnen soms ook gebruikt worden voor het motiveren van gelijkwaardigheid in andere projecten. Het is dan nog steeds wel belangrijk dat wordt onderbouwd waarom in dit specifieke geval kan worden volstaan met de gekozen oplossing. Het is namelijk zo dat gelijkwaardige maatregelen (kunnen) zijn afgestemd op het specifieke bouwwerk en het specifieke gebruik. Dit betekent dat een gelijkwaardige maatregel dus niet per definitie in elk bouwwerk als gelijkwaardig kan worden gezien. Een gelijkwaardige maatregel blijft dus altijd maatwerk. Het is daarom belangrijk om de toepasselijkheid van een advies van de ATGB voor andere projecten goed te motiveren. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met veranderende regelgeving. In gevallen dat een advies gebaseerd is op het Bouwbesluit 2012 of nog oudere regelgeving moet er nog een vertaalslag worden gemaakt naar het Bbl.

Een gelijkwaardige maatregel kan ook bestaan uit het achterwege laten van een voor-geschreven maatregel. Een voorbeeld daarvan is dat een brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie in een stallingsgarage achterwege wordt gelaten vanwege de specifieke omstandigheden van dat bouwwerk. Zie hiervoor ook de toelichting op artikel 3.115 en artikel 4.208 van het Bbl. Een praktijkvoorbeeld hiervan is het ATGB-advies 2001 (Grote stallingsgarage zonder BMI). Ook kan een organisatorische maatregel worden toegepast als gelijkwaardige maatregel voor een voorgeschreven bouwtechnische maatregel, zoals bijvoorbeeld de inzet van brandwachten. Daarbij moet het bevoegd gezag wel een inschatting maken van de kans dat in de praktijk ook op de langere termijn daadwerkelijk wordt voldaan aan de eisen.

Ook een maatregel die vanuit andere wet- en/of regelgeving is voorgeschreven mag worden betrokken in de gelijkwaardigheid. Als vanuit bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden een organisatorische maatregel verplicht is dan kan die maatregel uiteraard ook dienen om als gelijkwaardig in het licht van de bouwregels te worden aangemerkt.

In stand houden van een gelijkwaardige maatregel

Op grond artikel 2.5 van het Bbl moet een gelijkwaardige maatregel bij het gebruik van het bouwwerk in stand worden gehouden. Dat betekent bijvoorbeeld dat als er in het kader van gelijkwaardigheid vanuit het oogpunt van brandveiligheid een beperking is gesteld aan de opslag van brandbare producten (vuurlast), die beperking nooit mag worden overschreden. Als dat toch gebeurt, dan wordt de gelijkwaardige maatregel niet in stand gehouden. Het bevoegd gezag kan hier handhavend tegen optreden.

Dat een gelijkwaardige maatregel in stand gehouden moet worden betekent niet dat de gelijkwaardige maatregel nooit gewijzigd mag worden. Het staat een initiatiefnemer vrij om alsnog een andere gelijkwaardige maatregel te treffen. Met die gewijzigde gelijkwaardige maatregel zal weer voldaan moeten worden aan wat er was beoogd. Of die wijziging vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij is hangt af van de wijziging. Als de wijziging een bouwactiviteit betreft, dan zal op grond van de regels in paragraaf 2.3.2 van het Bbl moeten worden beoordeeld of een omgevingsvergunning of bouwmelding vereist is. Als het een wijziging van gebruik is, zal op grond van 6.1.2 van het Bbl moeten worden beoordeeld of een gebruiksmelding is vereist.

Meer informatie?

- Meer informatie over de bouwregelgeving is te vinden op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving. Daar staan ook diverse informatiebladen over verschillende onderwerpen uit het Bbl en het Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving (Vakmedianet 2021).
- Ook op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (www.iplo.nl) is veel informatie te vinden over de bouwregelgeving en de Omgevingswet. Het Iplo heeft ook een Helpdesk waar vragen aangesteld kunnen worden over de toepassing van de bouwregelgeving. De Helpdesk van het Iplo beantwoordt geen inhoudelijke vragen over de gelijkwaardige maatregelen.
- Op de website van de Adviescommissie Praktijktoeepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) kan advies gevraagd worden in geval van een verschil aan inzicht tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag over de inhoud van een gelijkwaardige maatregel in een concrete situatie. Zie hiervoor www.atgb.nl. Daar zijn ook eerder uitgebrachte adviezen te vinden.
- Op www.iplo.nl staat ook een transponeringstabel waarin is terug te vinden waar artikelen uit het Bouwbesluit 2012, de Woningwet, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en andere relevante regelgeving zijn terecht gekomen in het Bbl (Transponeringstabel bij Invoeringsbesluit Omgevingswet).

Deze brochure is een uitgave van:

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

September 2025